


ZYMO® The Parts Washer



**REDUISEZ VOTRE
EMPREINTE CARBONE**

PAR L'EMPLOI D'UN PRODUIT DONT L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT TOUT AU LONG DE
SA DUREE DE VIE EST LE PLUS FAIBLE POSSIBLE




**ÉQUIVALENCE
ANNUELLE
D'EXPLOITATION**

CONSTRUCTION DE LA FONTAINE ET REMPLISSAGE


FONTAINE	CORPS ET ACCESSOIRES	CAPACITÉ	VOLUME ADDITIF 5%	PRODUCTION ADDITIF	PRODUCTION DE SOLVANT
Biologique Zymo	88 Kg CO2e	80 L	4 L	1,88 Kg CO2e	-
Lessive classique	85 Kg CO2e	80 L	4 L	5,736 Kg CO2e	-
Solvant	85 Kg CO2e	80 L	-	-	164 Kg CO2e

*Ici, la fréquence d'intervention est arbitrairement fixée à 8 semaines ce qui induit 7 interventions par an (6.5 plus exactement). Dans les faits, cette fréquence peut s'étendre de 4 à 12 semaines."


ÉQUIVALENCE ANNUELLE D'EXPLOITATION GLOBAL



Fontaine solvant



Fontaine Zymo



Fontaine lessive classique